KSTRONG®

UNRIVALED SAFETY.

Desde 2013, a KSTRONG oferece uma linha completa de equipamentos e soluções seguras, com qualidade e tecnologia, para trabalhos em altura e em espaços confinados. Presente no Brasil desde 2020, iniciou suas operações comerciais no país em 2023.

O que torna a KSTRONG única é sua Unidade de Fabricação Integrada Verticalmente, a única do seu segmento no mundo, responsável pela produção interna de todos os componentes de seus produtos, sob o mesmo teto. Toda a linha é testada e certificada para atender aos mais rigorosos padrões e normas internacionais.

KS GROUP

KARAM knowing your needs better · KRATOS SAFETY · KSTRONG UNRIVALED SAFETY.

kstrong.com/brasil

contato@kstrong.com



CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

K-STRONG®

UNRIVALED SAFETY.



AMÉRICA LATINA
KSTRONG Safety – Proteção Contra Quedas com Presença Local e Alcance Global.

A KSTRONG nasceu com o propósito de atender às mais diversas necessidades de segurança contra quedas de trabalhadores em espaços confinados em diversos regiões do mundo, oferecendo suporte local aliado a uma marca global.

No Brasil, contamos com uma estrutura comercial sólida, atuando por meio do canal de distribuição autorizado e com a equipe técnica de especialistas KSTRONG, proporcionando atendimento rápido, próximo e alinhado às exigências do mercado e das normas locais.

Em América Latina, atendemos funcionalmente as necessidades dos usuários finais, distribuidores e integradores de soluções de proteção contra quedas, garantindo conformidade com as normas internacionais e locais.

As peculiaridades e desafios presentes no Brasil e em outros países da região são reconhecidos e atendidos, assegurando maior qualidade, agilidade e eficiência.

A KSTRONG tem o compromisso de transformar comunidades, unindo forças com os principais fabricantes de produtos e indústrias do setor na nossa região.

O Grupo KS é líder global no fornecimento de soluções completas em Proteção Contra Quedas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sendo um conglomerado dinâmico e robusto que une três grandes marcas de segurança: KARAM, KRATOS Safety e KStrong. Com quase três décadas de dedicação, construímos um nome de confiança no setor de segurança industrial em todo o mundo.

A marca KARAM atua na Índia, África e Oriente Médio; a KRATOS Safety atende o mercado europeu; e a KStrong está presente nas Américas do Norte e do Sul, ÁsiaPacífico e Austrália. Cada marca oferece soluções de segurança especializadas, que seguem os mais altos padrões de qualidade e desempenho, adaptadas às necessidades dos clientes de cada região específica. Seja fornecendo produtos certificados para atender às normas locais, atendendo a requisitos específicos de cada mercado ou oferecendo suporte no idioma local, essas marcas estão comprometidas em disponibilizar soluções verdadeiramente personalizadas para os mercados que atendem.

A missão do Grupo KS é salvar milhões de vidas que trabalham em ambientes industriais ao redor do mundo, atendendo às necessidades dos clientes com os mais altos padrões de qualidade em produtos e serviços, sustentados por valores inegociáveis e governança corporativa. A qualidade é a base do nosso sucesso, refletida tanto na fabricação quanto no atendimento. Nossos produtos cumprem as principais normas globais de segurança, incluindo padrões da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, África, Brasil e Índia.



Nossa excelência em fabricação, apoiada por instalações totalmente integradas verticalmente, com mais de 26 hectares na Índia e na África do Sul, garante a produção precisa, de alta qualidade e confiabilidade dos produtos. Com um portfólio de quase 3.900 produtos certificados globalmente, oferecemos uma linha completa de soluções para proteção contra quedas. Nossa sólida rede global de distribuição, com armazéns estrategicamente localizados na Índia, Singapura, África do Sul, França, EUA, Dubai e Brasil, possibilita entregas rápidas para mais de 140 países.

Com forte presença global, compromisso inabalável com a segurança e um legado de excelência, o Grupo KS continua protegendo vidas e elevando os padrões da indústria em todo o mundo.

LANÇAMENTOS

CINTURÕES PARAQUEDISTAS



CINTURÃO C41

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 1 PONTO (A) DORSAL COM ARGOLA METÁLICA PARA CONEXÃO CONTRA QUEDAS. DISPONÍVEL PARA TODAS AS VERSÕES EM FITA DE POLIÉSTER (PADRÃO), POLIÉSTER COM TRATAMENTO REPELENTE À ÁGUA OU FITA DE PARA-ARAMIDA (ANTICHAMA).

2 PONTOS AJUSTE

1 PONTO ANCORAGEM



CINTURÃO C70

CA –49663

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 2 PONTOS CONTRA QUEDAS, POSICIONAMENTO LATERAL E CONFORTO NA LOMBAR, DISPONÍVEL EM FITA DE POLIÉSTER, REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

3 PONTOS AJUSTE

2 PONTOS ANCORAGEM




CINTURÃO C50

CA –49474

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 1 PONTO DORSAL (A) PARA CONEXÃO CONTRA QUEDAS, DISPONÍVEL EM FITA DE POLIÉSTER, POLIÉSTER REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

2 PONTOS AJUSTE

1 PONTO ANCORAGEM



CINTURÃO C80

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 2 PONTOS CONTRA QUEDAS, POSICIONAMENTO LATERAL, CONEXÃO NOS OMBROS E CONFORTO NA CINTURA. DISPONÍVEL EM POLIÉSTER, POLIÉSTER REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

5 PONTOS AJUSTE

4 PONTOS ANCORAGEM



CINTURÃO C60

CA –53.954

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 2 PONTOS DE CONEXÃO CONTRA QUEDAS: PEITORAL E DORSAL, POLIÉSTER RETARDANTE À CHAMA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

2 PONTOS AJUSTE

2 PONTOS ANCORAGEM



CINTURÃO C100

CA –49173

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 1 PONTO DE CONEXÃO DORSAL CONTRA QUEDAS E CONFORTO NAS COSTAS. DISPONÍVEL EM POLIÉSTER REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

2 PONTOS AJUSTE

1 PONTO ANCORAGEM

LANÇAMENTOS



CINTURÃO C200

CA –49208

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 2 PONTOS PEITORAL E DORSAL, POSICIONAMENTO LATERAL E CONEXÃO NOS OMBROS, COM CONFORTO NAS COSTAS E OMBROS. DISPONÍVEL EM POLIÉSTER, POLIÉSTER REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

4 PONTOS AJUSTE

2 PONTOS ANCORAGEM



CINTURÃO C400

CA –49334

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM PONTOS CONTRA QUEDAS, POSICIONAMENTO E CONEXÕES VENTRAL, NOS OMBROS E LOMBAR, COM CONFORTO NAS COXAS, CINTURA, COSTAS E OMBROS. DISPONÍVEL EM POLIÉSTER, POLIÉSTER REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

8 PONTOS AJUSTE

5 PONTOS ANCORAGEM



CINTURÃO C300

CA –49335

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 2 PONTOS DE CONEXÃO CONTRA QUEDAS, PONTOS DE POSICIONAMENTO E CONEXÃO NOS OMBROS, COM ELEMENTOS DE CONFORTO NA CINTURA, COSTAS E OMBROS. DISPONÍVEL EM FITA DE POLIÉSTER, POLIÉSTER COM TRATAMENTO REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

5 PONTOS AJUSTE

2 PONTOS ANCORAGEM



CINTURÃO C500ALS

CA –51443

CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 2 PONTOS DE CONEXÃO CONTRA QUEDAS, POSICIONAMENTO LATERAL E CONEXÕES VENTRAL, NOS OMBROS E LOMBAR, COM CONFORTO NAS COXAS, CINTURA, COSTAS E OMBROS. DISPONÍVEL EM POLIÉSTER, POLIÉSTER REPELENTE À ÁGUA OU PARA-ARAMIDA ANTICHAMA.

8 PONTOS AJUSTE

5 PONTOS ANCORAGEM



LANÇAMENTOS

TALABARTES



P100

TALABARTE DE POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO



T100

TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO

TRAVA-QUEDAS



D100

TRAVA QUEDAS DE CORDA



D200


CABO DE AÇO

SISTEMA HORIZONTAL



A100- 15 METROS
A101-20 METROS

LINHA DE VIDA HORIZONTAL FLEXÍVEL TEMPORÁRIA



CINTURÕES PARAQUEDISTA

CINTURÕES



CA – 45.884

CNT200225KS • DIELÉTRICO

CINTO SEG. ABDOMINAL KSTRONG KAPTURE DIELÉTRICO (12KV) C/ 4 PONTOS, REGULAGEM TOTAL E TAM: ÚNICO

4 PONTOS AJUSTE

4 PONTOS ANCORAGEM



CA 45.883

CNT200301KS

CINTO SEG. ABDOMINAL KSTRONG KAPTURE EPIC C/ 4 PONTOS ALUMÍNIO, REGULAGEM TOTAL E TAM: ÚNICO

4 PONTOS AJUSTE

4 PONTOS ANCORAGEM



CA 45.878

CNT200321KS

CINTO SEG. ABDOMINAL KSTRONG KAPTURE EPIC – TELECOM C/ 5 PONTOS ALUMÍNIO, REGULAGEM TOTAL E TAM: ÚNICO

4 PONTOS AJUSTE

5 PONTOS ANCORAGEM



CA – 45.879

CNT200701KS

CINTO SEG. PARAQUEDISTA KSTRONG KAPTURE ELEMENT HOTWORX ARAMIDA C/ 2 PONTOS, REGULAGEM. TOTAL E TAM: ÚNICO

2 PONTOS AJUSTE

3 PONTOS ANCORAGEM



CA – 50.825

CNT90471GKS

CINTO SEG. PARAQUEDISTA KSTRONG KAPTURE ÓLEO & GÁS COM (03) PONTOS, 23 KN.

3 PONTOS AJUSTE

3 PONTOS ANCORAGEM



TALABARTES

FERRAMENTAS



FER100011KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS SIMPLES, 4,5 KG




FER100012KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS DUPLO, 4,5 KG



FER100021KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS SIMPLES ELASTICO, EM ALUMINIO 9 KG



FER100042KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS DUPLO ELASTICO, COM BOCA DE LOBO 9 KG



FER100401KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS SIMPLES ELASTICO, 2,2 KG



FER100400KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS SIMPLES ELASTICO, SCREWGATE - 2,2 KG



FER100701KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS SIMPLES ELASTICO, COM BOCA DE LOBO P/ 15,8 KG



FER100022KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS DUPLO ELASTICO, EM ALUMINIO 9 KG



FER100041KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS SIMPLES ELASTICO, COM BOCA DE LOBO 9 KG



FER100711KS

TALABARTE DE FERRAMENTAS SIMPLES ELASTICO, COM BOCA DE LOBO 36 KG



TALABARTES

DUPLO Y



TAL301241KS

TALABARTE DUPLO "Y" ABS, C/ ELÁSTICO, GANCHO EM AÇO 55MM



TAL304201KS

TALABARTE DUPLO "Y" ABS INTERNO, GANCHO EM AÇO 55MM



FER100021KS

TALABARTE DUPLO "Y" ABS, C/ ELÁSTICO, GANCHO EM AÇO 110MM



TAL301311KS

TALABARTE DUPLO "Y" ABS, C/ REGULAGEM GANCHO EM AÇO 55MM



TAL301401KS

TALABARTE DUPLO"Y" ABS, COM ARGOLAS ANCORAGEM GANCHO EM AÇO 55MM



TAL302201KS

TALABARTE DUPLO "Y" ABS, CORDA KERNMANTLE GANCHO EM AÇO 55MM



TAL301511KS

TALABARTE "Y" DUPLO EM AÇO GANCHO 55MM ANSI



TAL301701KS

TALABARTE DUPLO "Y" ABS, HOTWORX ARAMIDA EM AÇO GANCHO 55MM.



TAL301721KS

TALABARTE DUPLO "Y" ABS, ELECTWORX DIELÉTRICOS GANCHO 55MM

TALABARTE ÚNICO




TAL301765KS

TALABARTE DUPLO "T" DIELÉTRICOS, COM ABERTURA DE 17MM E 1 CONECTOR DE 55MM.



TAL305101KS

TALABARTE POSICIONAMENTO FITA C/ REGULAGEM E GANCHO EM AÇO 22MM



TAL305221KS

TALABARTE POSICIONAMENTO, CORDA KERNMANTLE C/ REGULADOR EM AÇO, CONECTOR OVAL AÇO 22MM



TAL301101KS

TALABARTE SIMPLES DE RESTRIÇÃO C/ ABS FITA E GANCHO EM AÇO 55MM




TAL305222KS

TALABARTE POSICIONAMENTO, CORDA KERNMANTLE C/ REGULADOR DE ALUMÍNO, CONECTOR OVAL AÇO 22MM

K-STRONG® UNRIVALED SAFETY.

TRAVA-QUEDAS

RETRÁTEIS





TRQ410006KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, AÇO GALVANIZADO, 6 METROS



TRQ410010KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, AÇO GALVANIZADO, 10 METROS



TRQ430106KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, AÇO INOX, 6 METROS



TRQ430110KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, AÇO INOX, 10 METROS



TRQ450006KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, FITA, 6 METROS



TRQ451002KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL MINI, FITA, 2.5 METROS



TRR410020KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL COM GUINCHO RESGATADOR INTEGRADO, 20 METROS



TRR410030KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL COM GUINCHO RESGATADOR INTEGRADO, 30 METROS



TQH410006SEKS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE EDGE PARA ARESTA CORTANTE AÇO GALVANIZADO, 6 METROS.



TQH410010SEKS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE EDGE PARA ARESTA CORTANTE AÇO

TRAVA-QUEDAS

RETRÁTEIS



TRQ410020KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, AÇO GALVANIZADO, 20 METROS



TRQ410030KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, AÇO GALVANIZADO, 30 METROS



TRQ450102KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL MICRON, FITA TECHNORA, GANCHO 55MM, 2.0 METROS



TRQ450002KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL MICRON, FITA TECHNORA, CONECTOR 19MM, 2.0 METROS



TRQ430130KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, AÇO INOX, 30 METROS



TRQ450003KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE, FITA, 3,5 METROS



TQR470010KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE SELADO CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, 10 METROS.



TQR470020KS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL BRUTE SELADO CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, 20 METROS.

DE CORDA



TQF701005KS

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE PARA CORDA C/ 12 MM SEM EXTENSOR



TQF701010KS

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE, COM EXTENSOR DE 12MM



TQF706005KS

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE EM ALUMÍNIO PARA CORDA COM EXTENSOR 11MM E 12MM



TQF705011KS

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE AÇO INOXIDÁVEL CABO DE 10 MM C/ MOSQUETÃO OVAL



TQF705001KS

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE AÇO INOXIDÁVEL CABO DE 8MM C/ MOSQUETÃO OVAL

SISTEMAS DE ESPAÇO CONFINADO

GUINCHOS



GUI631020KS

GUINCHO EXTREME CABO DE AÇO GALVANIZADO6,0MM , 20 METROS



GUI631035KS

GUINCHO EXTREME CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,0MM, 35 METROS



GUI630025KS

GUINCHO EXTREME, CABO DE AÇO GALVANIZADO 4,5 MM, 25 METROS



GUI630040KS

GUINCHO EXTREME, CABO DE AÇO GALVANIZADO 4,5 MM, 40 METROS

SUPORTES



MNB6500B30KS

SUPORTE PARA MONOPÉ INOX PARA USO GUINCHO RESGATOR DE 30 METROS



MNB6500B20KS

SUPORTE PARA MONOPÉ INOX PARA USO GUINCHO RESGATOR DE 20 METROS



SUB610001KS

SUPORTE PARA MONOPÉ EM ALUMÍNIO BASE H PARA USO GUINCHO RESGATOR DE 20 E 30 METROS

BASES & TRIPÉS



MNB6500BFKS

BASE DO MONOPÉ PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL



MNB6500BWKS

BASE DO MONOPÉ PARA PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL



MNP651011KS

MONOPÉ DAVIT ARM BASE H EXTREME EM ALUMÍNIO



UFT555001

BASE H EXTREME EM ALUMÍNIO (MONOPÉ DAVIT ARM)



TRP610001KS

TRIPÉ EXTREME EM LIGA DE ALUMÍNIO (2,15 M)



MNP6500KS

MONOPÉ EXTREME EM AÇO INOXIDÁVEL



UFT556201

MASTRO/ POSTE EXTREME EM ALUMÍNIO (MONOPÉ DAVIT ARM)



UFT556001

BRAÇO EXTREME EM ALUMÍNIO (MONOPÉ DAVIT ARM)

SISTEMA DE ACESSO POR CORDA E RESGATE



ASC104002KS

ASCENSOR BLOCANTE PUNHO ESQUERDO ALUMÍNIO



ASC104001KS

ASCENSOR BLOCANTE PUNHO DIREITO ALUMÍNIO



FRE108001KS

FREIO OITO EM ALUMÍNIO POLIDO 50KN



ASC104005KS

BLOQUEADOR VENTRAL



DESC102010KS

DESCENSOR ANTI PÂNICO E CAPTURA DE PROGRESSO



TQF706010KS

BLOQUEADOR COM PINO REMOVÍVEL



PLM108051KS

PLACA DE ANCORAGEM EM ALUMINIO C/ 4 FUROS



PLC108051KS

PLACA DE ANCORAGEM EM ALUMINIO C/ 8 FUROS



ESPAÇO CONFINADO

ACESSÓRIOS



FAT950100KS

FITA DE SUSPENSÃO ANTI-TRAUMA



PTC910010KS

PROTETOR DE CORDA METÁLICO



ASS101001KS

ASSENTO CONFORTO



EST104501KS

ESTRIBO

INDUSTRIAL





FPR209031(50)KS

KIT RESGATE 4:1 COM VARA DE MANOBRA, 50 METROS



RDD106005KS

POLIA AUTO BLOCANTE E CAPTURA DE PROGRESSO

EVAC-R

REF108061KS (60)

REF108061KS (95)

REF108061KS (125)

REF108061KS (155)

REF108061KS (175)

EVAC-R KIT COM DISPOSITIVO DE DESCIDA AUTOMÁTICA E CONTROLADA.





ANCORAGEM

MÓVEL



ANM830501KS

ANCORAGEM PARA
PORTA E JANELA



ANR830181KS

ANCORAGEM EM AÇO PARA
CONCRETO REMOVÍVEL
340MM



ANM830190KS

ANCORAGEM PARA
CONCRETO REMOVÍVEL



ANR830160KS

ANCORAGEM EM AÇO
INOX PARA CONCRETO



ANT830101KS

ANCORAGEM DESLIZANTE PARA
VIGA I, AJUSTE DE 90MM A
340MM, RESISTÊNCIA 23kN.



ANT830102KS

ANCORAGEM DESLIZANTE PARA
VIGA I, AJUSTE DE 75MM A 150MM,
RESISTÊNCIA 23kN.



BFA930602

ANCORAGEM DE POSTE PARA
CONTAINER COM OLHAL
GIRATÓRIO.



ANM830101KS

ANCORAGEM PARA
PARAPEITO DE
CONCRETO. AJUSTÁVEL,
DE 60 MM A 360 MM

FIXA



ANF830130KS

ANCORAGEM EM AÇO
GALVANIZADO
FORJADO FIXA



ANF830131KS

ANCORAGEM EM AÇO
GALVANIZADO FORJADO FIXA



ANF830080KS

ANCORAGEM AÇO
INOX PARA CONCRETO
REMOVÍVEL

KSTRONG®
UNRIVALED SAFETY.

ANCORAGEM

FITA



CNA820015KS

FITA DE ANCORAGEM C/ ARGOLA PASSANTE, 1,50 METRO, 22kN



CNA820515KS

FITA DE ANCORAGEM, 1,00 METRO, 22kN




CNA820115KS

ANEL ANCORAGEM, 1,5 METROS, 22kN



CNA820001KS

ANEL DE ANCORAGEM, 1,0 METROS, 22kN



CNA810015KS

ANCORAGEM CABO DE AÇO ARGOLA PASSANTE 1,0METRO, 22kN

TROLES

VIGA E ANCORAGEM



TROLE E ANCORAGEM PARA VIGA "I" AJUSTÁVEL, 80 MM A 250 MM

ANT830412KS



TROLE E ANCORAGEM PARA VIGA "I" DIELÉTRICO (30KV) AJUSTÁVEL, 80 MM A 250 MM

ANT830420KS



LINHA DE VIDA TEMPORÁRIA

SISTEMA HORIZONTAL

LHT840010KS

LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM FITA DE POLIÉSTER, 20 METROS.



LHT840001KS

LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CORDA DE POLIÉSTER, 25 METROS.



LHT841000KS

LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO, 18 METROS.







BFA945012SS
BFA945024SS

T-LINE – LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX, 12 E 24 METROS.



BFA945012RSS
BFA945024RSS

T-LINE – LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX, 12 E 24 METROS, COM RECUPERAÇÃO DE RESGATE.

PROTEÇÃO DE QUEDA DE OBJETOS

GUINCHOS



FER100301KS

FIXADORES DE FERRAMENTAS D-RING, PEQUENO, 1,3 KG, 6 CM



FER100303KS

FIXADORES DE FERRAMENTAS D-RING, MÉDIO, 1,3 KG, 6 CM



FER100351KS

FIXADORES DE FERRAMENTAS D-RING, PEQUENO E GIRATÓRIO 1,3 KG, 6 CM



FER100353KS

FIXADORES DE FERRAMENTAS D-RING, MÉDIO E GIRATÓRIO 1,3 KG, 6 CM

POLIAS



RDS106000KS

MINI POLIA SIMPLES COM PLACAS OSCILANTES



RDS106001KS

POLIA DE ALUMÍNIO (SIMPLES) COM UM PONTO DE CONEXÃO



RDD106002KS

POLIA DE ALUMÍNIO (DUPLA) COM UM PONTO DE CONEXÃO



RDS106003KS

POLIA DE ALUMÍNIO (SIMPLES) COM DOIS PONTOS DE CONEXÃO



RDD106004KS

POLIA TADEM (DUPLA) COM RODANAS DE AÇO INOXIDÁVEL

KSTRONG®
UNRIVALED SAFETY.

VARA DE MANOBRA

VTP860001KS

VARA DE MANOBRA TELESCÓPIA KIT COMPLETO



ACESSÓRIOS





FER100101KS

ACESSÓRIOS COM ALCAS ELASTICAS D-RING – 4,5 KG



FER100151KS

ACESSÓRIOS COM ALCAS ELASTICAS D-RING GIRATÓRIO 4,5 KG



FER100201KS

CORDÃO EM POLIÉSTER C/ FIVELA EM PLÁSTICO E ARGOLAS DESCARTÁVEIS – 2,2 KG



FER200101KS

ACESSÓRIO CINCH DUPLO 15,8 KG



FER200301KS

ACESSÓRIO CINCH DUPLO MÉDIO 15,8 KG



FER300401KS

ANCORAGEM DE PULSO 0,9 KG



FER700101KS

FITA PARA FERRAMENTA 300MM



FER300201KS

PORTA RADIO 2,3 KG



FER300301KS

SUPORTE PARA TRENA



FER300411KS

AMARRAÇÃO DE PULSO COM EXTENSOR 0,9 KG



FER300501KS

PORTA BATERIA



FER100601KS

EXTENSOR EM ESPIRAL COMLAÇO E CLIP 0,9 KG

CONECTORES

MOSQUETÕES



CNC501100KS

MOSQUETÃO OVAL EM AÇO
TRAVA EM ROSCA 25KN



CNC501110KS

MOSQUETÃO ASSIMÉTRICO
EM AÇO TRIPLA TRAVA



CNC509100KS

MOSQUETÃO EM AÇO
TRAVA AUTOMÁTICA 23KN



CNC501401KS

MOSQUETÃO DE ALUMÍNIO D
ASSIMÉTRICO COM TRAVA EM
ROSCA



CNC508110KS

CONECTOR DE AÇO HMS
TIPO TORRE



CNC501111KS

MOSQUETÃO DE AÇO HMS DE
TRIPLA TRAVA



CNC501410KS

MOSQUETÃO OVAL TRAVA
EM ROSCA DE ALUMÍNIO

K-STRONG®
UNRIVALED SAFETY.







CNC501402KS

MOSQUETÃO EM D DE ALUMÍNIO DUPLA TRAVA



CNC501403KS

MOSQUETÃO TIPO ASSIMÉTRICO TRIPLA TRAVA



CNC501404KS

MOSQUETÃO ASSIMÉTRICO TRAVA ROSCA



CNC501710KS

MOSQUETÃO HMS EM AÇO INOX COM TRIPLA TRAVA 50KN



CNC501105KS

MOSQUETÃO DE AÇO HMS COM TRAVA EM ROSCA 50KN



CNC509150KS

CONECTOR DUPLO PARA TRAVA-QUEDA RETRÁTIL – MICRON (20 KN)



CNC501400KS

MOSQUETÃO ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA (23KN)

KSTRONG®

UNRIVALED SAFETY.